

Po prostu doskonała jakość powietrza

Centralne rekuperatory VRC-W 400 (E), 450/600 (E) Premium



Inteligenta wentylacja z odzyskiem ciepła

Centralne rekuperatory VRC-W podnoszą komfort życia w Twoim domu poprzez wymianę zużytego powietrza na świeże w kontrolowany sposób. Są one również wspaniałym uzupełnieniem instalacji grzewczej, gdyż oprócz wymiany powietrza wykorzystują energię cieplną zawartą w powietrzu wywiewanym. Rekuperatory VRC-W posiadają inteligentny system sterowania, dzięki któremu łatwo dopasować ich pracę do własnych potrzeb. Ponadto modele Premium wyposażone są standardowo w moduł internetowy dający możliwość obsługi centrali wentylacyjnej i pompy ciepła za pomocą jednej aplikacji mobilnej MyStiebel. Ale to nie wszystko! Wybierając system rekuperacji wraz z pompą ciepła STIEBEL ELTRON, nie tylko oszczędzasz energię, ale również otrzymujesz bezpłatną 5-letnią gwarancję na cały system!*



* Warunki 5-letniej gwarancji dostępne są na: www.stiebel-eltron.pl



Film: wentylacja centralna
z odzyskiem ciepła

Świeże powietrze i oszczędność energii

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła/wilgoci:
VRC-W 400, VRC-W 400E



Nowe
budownictwo



Wentylacja
centralna



Odzysk ciepła



Odzysk wilgoci
(model „E”)

W skrócie:

- › Wysoka klasa efektywności energetycznej: A
- › Energooszczędne wentylatory zapewniające cichą pracę
- › System stałego natężenia przepływu powietrza (CF)
- › Wysoki stopień odzysku ciepła, odzysk wilgoci (modele „E”)
- › Doskonała jakość powietrza przy zastosowaniu wysokiej klasy filtrów
- › System sterowania z programatorem
- › Czujniki wilgotności
- › Automatyczny bypass do chłodzenia pasywnego w letnie noce
- › Zintegrowana nagrzewnica wstępna
- › Możliwość obsługi za pomocą MyStiebel app (niezbędny moduł WLAN VRC .1)
- › **5-let bezpłatnej gwarancji przy zakupie systemu wentylacji pompą ciepła***

Model		VRC-W 400	VRC-W 400 E
Odzysk ciepła		■	■
Odzysk wilgoci		-	■
Klasa efektywności energetycznej		A	A
Maksymalny odzysk ciepła	%	94	89
Przepływ powietrza	m ³ /h	60-400	60-400
Poziom mocy akustycznej**	dB(A)	50	49,6
Klasa filtra M5		ePM10 ≥ 50%	ePM10 ≥ 50 %
Klasa filtra G4		ISO Coarse > 60%	ISO Coarse > 60%
Zasilanie	V	230	230
Przyłącze powietrza, średnica	mm	180/160	180/160
Wymiary: szer./wys./gł.	mm	690/997/534	690/997/534
Masa	kg	78	80

*Warunki 5-letniej gwarancji dostępne są na: www.stiebel-eltron.pl ** EN 12102

Świeże powietrze, oszczędność i komfort

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła/wilgoci:
VRC-W 450 Premium, VRC-W 450E Premium



Nowe
budownictwo



Wentylacja
centralna



Odzysk ciepła



Odzysk wilgoci
(model „E”)

W skrócie:

- › Wysoka klasa efektywności energetycznej: A+
- › Energooszczędne wentylatory zapewniające cichą pracę
- › System stałego natężenia przepływu powietrza (CF)
- › Wysoki stopień odzysku ciepła, odzysk wilgoci (modele „E”)
- › Doskonała jakość powietrza dzięki zastosowaniu wysokiej klasy filtrów
- › System sterowania z programatorem
- › Czujniki wilgotności oraz CO₂
- › Automatyczny bypass do chłodzenia pasywnego w letnie noce
- › Zintegrowana nagrzewnica wstępna
- › Moduł internetowy dający możliwość obsługi za pomocą MyStiebel app
- › **5-let bezpłatnej gwarancji przy zakupie systemu wentylacji pompą ciepła***

Model	NOWOŚĆ	
	VRC-W 450 Premium	VRC-W 450 E Premium
Odzysk ciepła	■	■
Odzysk wilgoci	-	■
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+
Maksymalny odzysk ciepła	% 94,5	94,5
Przepływ powietrza	m ³ /h 110-450	110-450
Poziom mocy akustycznej**	dB(A) 48,5	48,5
Klasa filtra F7	ePM1 ≥50 %	ePM1 ≥50 %
Klasa filtra G4	ISO Coarse >60%	ISO Coarse >60%
Zasilanie	V 230	230
Przyłącze powietrza, średnica	mm 180	180
Wymiary: szer./wys./gł.	mm 745/972/655	745/972/655
Masa	kg 57	57

* Warunki 5-letniej gwarancji dostępne są na: www.stiebel-eltron.pl ** EN 12102

Świeże powietrze, oszczędność i wydajność

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła/wilgoci:
VRC-W 600 Premium, VRC-W 600E Premium



Nowe
budownictwo



Wentylacja
centralna



Odzysk ciepła



Odzysk wilgoci
(model „E”)

W skrócie:

- › Wysoka klasa efektywności energetycznej: A
- › Energooszczędne wentylatory zapewniające cichą pracę
- › System stałego natężenia przepływu powietrza (CF)
- › Wysoki stopień odzysku ciepła, odzysk wilgoci (modele „E”)
- › Doskonała jakość powietrza dzięki zastosowaniu wysokiej klasy filtrów
- › System sterowania z programatorem
- › Czujniki wilgotności oraz CO₂
- › Automatyczny bypass do chłodzenia pasywnego w letnie noce
- › Zintegrowana nagrzewnica wstępna
- › Moduł internetowy dający możliwość obsługi za pomocą MyStiebel app
- › **5-lat bezpłatnej gwarancji przy zakupie systemu wentylacji pompą ciepła***

Model	NOWOŚĆ	
	VRC-W 600 Premium	VRC-W 600 E Premium
Odzysk ciepła	■	■
Odzysk wilgoci	-	■
Klasa efektywności energetycznej	A	A
Maksymalny odzysk ciepła %	90	90
Przepływ powietrza m ³ /h	150-600	150-600
Poziom mocy akustycznej** dB(A)	53,7	53,7
Klasa filtra F7	ePM1 ≥50 %	ePM1 ≥50 %
Klasa filtra G4	ISO Coarse >60%	ISO Coarse >60%
Zasilanie V	230	230
Przyłącze powietrza, średnica mm	180	180
Wymiary: szer./wys./gł. mm	745/972/655	745/972/655
Masa kg	57	57


* Warunki 5-letniej gwarancji dostępne są na: www.stiebel-eltron.pl ** EN 12102

Większy komfort dzięki aplikacji MyStiebel

MyStiebel to aplikacja mobilna, która w prosty i intuicyjny sposób pozwala sterować systemem z pompą ciepła lub centralą wentylacyjną STIEBEL ELTRON za pomocą jednej aplikacji. MyStiebel wyróżnia się przejrzystym interfejsem z czytelną prezentacją najważniejszych danych, a także intuicyjnym wyborem nastaw. Aplikacja jest również bardzo łatwa w codziennym użyciu, jej obsługa sprowadza się do wprowadzenia przez użytkownika podstawowych parametrów i żądanej temperatury. Ty wybierasz komfort, resztą zajmie się apka!

W skrócie:

- › Sterowanie systemem grzewczym z pompą ciepła oraz centralą wentylacyjną za pomocą jednej aplikacji mobilnej
- › Przejrzysty interfejs z czytelną prezentacją najważniejszych danych
- › Wygodnej kontroli temperatury i podstawowych parametrów
- › Intuicyjna obsługa, łatwy dostęp do nastaw
- › Wybór wstępnie zdefiniowanych trybów pracy dla ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej
- › Indywidualne oraz wstępnie zdefiniowane programy czasowe: „czuwanie”, „komfort”, „urlop” itp.
- › Tryb „eco” dla większej oszczędności energii bez utraty komfortu
- › Polska wersja językowa



STIEBEL ELTRON

Twój lokalny Partner Handlowy

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas: rekuperacja@stiebel-eltron.pl

Więcej informacji na:

www.stiebel-eltron.pl



STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o. o.
Działkowa 2 | 02-234 Warszawa | Polska
kontakt@stiebel-eltron.pl | www.stiebel-eltron.pl