

WPC 10

POMPY CIEPŁA SOLANKA-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 232929

Wymagany osprzęt

Artykuł	Numer katalogowy	Typ	Opis
---------	------------------	-----	------



233307

WPSF

Jednostka napełniania solanki

Dodatkowy osprzęt

Artykuł	Numer katalogowy	Typ	Opis
---------	------------------	-----	------



221382

DWS1

Czujnik ciśnienia solanki



234762

WPKI 6

Instalacja kompaktowa



185458

SBP 200 E

zbiornik buforowy



232461

WPSV 25-6

Rozdzielacz solanki DN 20



220824

SBP 400 E

zbiornik buforowy



233711

STB-FB

Regulator ochronny temperatury ogrzewania podłogowego



233602

WPKI-HK E

Zespół do obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego



233511

FS-WP 22

Podzespół filtra

Karta danych wyposażenia
dodatkowego

	185459	<u>SBP 700 E</u>	zbiornik buforowy
	235199	<u>SBPE 400</u>	zbiornik buforowy
	235218	<u>MAG 12</u>	Naczynie wzbiorcze solanki
	233512	<u>FS-WP 28</u>	Podzespół filtra
	185579	<u>FE 7</u>	Zdalne sterowanie z czujnikiem pomieszczenia
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Zespół do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia,
musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora
lub autoryzowany Zakład Serwisowy.