

HUV 2

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 223391

Najważniejsze cechy

Siłownik jest zamontowany na 3-drożnym zaworze przełączającym i gotowy do pracy

Możliwość wbudowania w pozycji od stojącej do leżącej

Niewymagający konserwacji



HUV 1

Numer urządzenia:
227420



HUV 65

Numer urządzenia:
227425



HUV 80

Numer urządzenia:
227426



Typ	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Numer katalogowy	227420	223391	227425

Dane techniczne

Przyłącze	G1	G 2	DN 65
Wartość kVS	26 m ³ /h	49 m ³ /h	58 m ³ /h
Czas działania	90 s / 90°	90 s / 90°	7,5 s/mm (18 mm)
Stopień ochrony (IP)	IP54	IP54	IP54
Masa	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg



Typ	HUV 80
Numer katalogowy	227426

Dane techniczne

Przyłącze	DN 80
Wartość kVS	90 m ³ /h
Czas działania	7,5 s/mm (18 mm)
Stopień ochrony (IP)	IP54
Masa	22,50 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.