

HZB-1

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 232978

Najważniejsze cechy

Niezawodne ogrzewanie rur odprowadzających kondensat

Ocynkowana skrętka miedziana jako przewód ochronny

Aluminiowy płaszcz ochronny na całej powierzchni



HZB-2

Numer urządzenia:
232979



Typ	HZB-1	HZB-2
Numer katalogowy	232978	232979

Dane techniczne

Wydajność znamionowa na metr przy temperaturze zewnętrznej 10 °C	10 W	10 W
Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Zasilanie sieciowe	1/N/PE	1/N/PE
Ogrzewana długość	1000 mm	2000 mm
Temperatura układania min.	-45 °C	-45 °C
Maks. temperatura otoczenia	65 °C	65 °C
Promień gięcia min.	2,50 cm	2,50 cm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.