

# HZB-2

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 232979

## Najważniejsze cechy

Niezawodne ogrzewanie rur odprowadzających kondensat

---

Ocynkowana skrętka miedziana jako przewód ochronny

---

Aluminiowy płaszcz ochronny na całej powierzchni



**HZB-1**

Numer urządzenia:  
232978



Typ	HZB-1	HZB-2
Numer katalogowy	232978	232979

#### Dane techniczne

Wydajność znamionowa na metr przy temperaturze zewnętrznej 10 °C	10 W	10 W
Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Zasilanie sieciowe	1/N/PE	1/N/PE
Ogrzewana długość	1000 mm	2000 mm
Temperatura układania min.	-45 °C	-45 °C
Maks. temperatura otoczenia	65 °C	65 °C
Promień gięcia min.	2,50 cm	2,50 cm

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.