

SD 32-1

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

NUMER URZĄDZENIA: 074414

Najważniejsze cechy

Wężę ciśnieniowe do przewodów zasilania i powrotu (z izolacją cieplną 19 mm)

Ułatwione łączenie pompy ciepła z systemem grzewczym

Tłumi drgania

Wąż ciśnieniowy z jednym końcem zakrzywionym pod kątem prostym i jednym końcem prostym





| Typ | SD 25-1 | SD 32-1 |
|--|---------|---------|
| Numer katalogowy | 074415 | 074414 |
| do węży ciśnieniowych o wielkości DN | 25 | 32 |
| długość | 1 m | 1 m |
| Zewnętrzna średnica z izolacją | 80 mm | 86 mm |
| Przyłącze po stronie ogrzewania i źródła | G 1 1/4 | G 1 1/4 |

Dane techniczne

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.