

# WPKI-HKM 230 DN 25

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 206631

## Najważniejsze cechy

Podzespół obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

---

W komplecie wraz z wysokoefektywną pompą, zaworami odcinającymi i zaworami grawitacyjnymi

---

Izolacja termiczna i uchwyty ścienny w komplecie

---

W komplecie z wbudowaną wysokosprawną pompą i silnikiem mieszacza 230 V

---

Grupa pompowa do obiegu grzewczego z mieszaczem





Typ	WPKI-HKM 230 DN 25
Numer katalogowy	206631

#### Dane techniczne

Przyłącze u góry	G 1
Przyłącze na dole	G 1 1/2 zewn.
Typ pompy obiegowej	Wilo Para SC 25/6-43
Wysokość	383 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	245 mm
Indeks efektywności energetycznej EEI	0,20
Wysokość podnoszenia	6,00 m
Maks. przepływ	5,70 m <sup>3</sup> /h

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.