

WPSF

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 233307

Najważniejsze cechy

Wielofunkcyjny moduł napętniania solanką

Separator mikropęcherzyków powietrza i filtr są już zamontowane

Łatwy w czyszczeniu wkład filtra

Fabrycznie zamontowane elementy do dolnego źródła

Separator mikropęcherzyków powietrza i filtr są już zamontowane

Łatwy w czyszczeniu wkład filtra

Wszystkie ważne elementy po stronie dolnego źródła są wstępnie zamontowane





Typ	WPSF
Numer katalogowy	233307

Dane techniczne

Przyłącze po stronie dolnego źródła	G 1 1/4 zewn.
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	0,30 MPa
Granica stosowania dolnego źródła maks.	40 °C
Granica stosowania dolnego źródła min.	-5 °C
Maks. ciśnienie robocze	0,60 MPa

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.