

# ERT

NUMER URZĄDZENIA: 237738

Czujnik temperatury pomieszczenia regulacji temperatury pojedynczych pomieszczeń EASYTRON rejestruje temperaturę w pomieszczeniu mieszkalnym. Czujnik z zasilaniem bateryjnym komunikuje się z centralą bezprzewodowo. Przeznaczony jest do montażu ściennego.



## Najważniejsze cechy

Czujnik temperatury pomieszczenia z zasilaniem bateryjnym

Bezprzewodowe połączenie do centrali EASYTRON Connect

Zasilanie z dwóch standardowych baterii AAA



<b>Typ</b>	ERT
<b>Numer katalogowy</b>	237738

#### Dane techniczne

<b>Rodzaj montażu</b>	Montaż natynkowy
<b>Kolor</b>	Biały
<b>Zakres temperatury stosowania</b>	-10...+50 °C
<b>System komunikacji bezprzewodowej Z-Wave</b>	868,42 MHz
<b>Zasilanie elektryczne</b>	Bateria 2*1,5 V AAA
<b>Szerokość</b>	79 mm
<b>Wysokość</b>	79 mm
<b>Głębokość</b>	18 mm
<b>Masa</b>	0,075 kg
<b>Temperatura składowania i transportu</b>	-20...+60 °C

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.