

LA 100 U

DECENTRALNA WENTYLACJA

NUMER URZĄDZENIA: 205772

Każde pomieszczenie może stać się oazą świeżego powietrza.

Ten moduł wentylatora szczególnie nadaje się do znacznej ilości „ciężkiego powietrza”. Precyzyjniej ujmując, wyposażony jest w czujnik. To od niego zależy, kiedy wietrzone jest pomieszczenie. Również wilgotność i panująca temperatura mają wpływ na wymianę powietrza.

Elastyczne kształtowanie wymiany powietrza

Wszystkie modele dysponują zwiększającymi komfort użytkowania funkcjami opóźnienia włączania i czasu wybiegu, a także można je dodatkowo wyposażyć w czujnik wilgotności. Od nich zależy, kiedy ma się rozpocząć i zakończyć wymiana powietrza. Jest to przydatne, jeśli opuszcza się dom krótko po kąpieli pod prysznicem lub gotowaniu. Po powrocie można wtedy rozkoszować się powietrzem o idealnej wilgotności.



LA 100 A

Numer urządzenia:
205771



LA 100 UB

Numer urządzenia:
205773

Najważniejsze cechy

Decentralne urządzenie wywiewne do pomieszczeń z oknem i bez okna

Do użytku w klasycznych pomieszczeniach wywiewnych, jak łazienka, kuchnia i WC

Proste w montażu rozwiązanie do modernizacji

Dobrze współpracuje z naszymi decentralnymi urządzeniami wentylacyjnymi

Energooszczędny i cichy wentylator EC zapewniający wysokie natężenie przepływu powietrza

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.