

FMK M5-10 ABL dez. 300

OSPRZĘT

Najważniejsze cechy

Wydajne filtry do instalacji wentylacyjnych

Dostępne filtry różnych klas

Klasa filtra ePM10 ≥ 50 % (M5)

NUMER URZĄDZENIA: 206207



FMK F7-2 ZUL dez. 300

Numer urządzenia:
206208



**FMK F7-2 ZUL dez.
800/870**

Numer urządzenia:
206204



FMK F7-10 ZUL dez. 300

Numer urządzenia:
206209



**FMK F7-10 ZUL dez.
800/870**

Numer urządzenia:
206205



FMK M5-2 ABL dez. 300

Numer urządzenia:
206206



**FMK M5-2 ABL dez.
800/870**

Numer urządzenia:
206202



FMK M5-10 ABL dez.
800/870

Numer urządzenia:
206203



Typ	FMK F7-2 ZUL dez. 300	FMK F7-2 ZUL dez. 800/870	FMK F7-10 ZUL dez. 300
Numer katalogowy	206208	206204	206209

Dane techniczne

Ilość	2	2	10
Klasa filtra	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)
Zastosowanie	Urządzenia wentylacyjne	Urządzenia wentylacyjne	Urządzenia wentylacyjne

**FMK F7-10 ZUL**
dez. 800/870**FMK M5-2**
ABL dez. 300**FMK M5-2 ABL**
dez. 800/870

Typ			
Numer katalogowy	206205	206206	206202

Dane techniczne

Ilość	10	2	2
Klasa filtra	ePM1 \geq 50 % (F7)	ePM10 \geq 50 % (M5)	ePM10 \geq 50 % (M5)
Zastosowanie	Urządzenia wentylacyjne	Urządzenia wentylacyjne	Urządzenia wentylacyjne



Typ	FMK M5-10 ABL dez. 300	FMK M5-10 ABL dez. 800/870
Numer katalogowy	206207	206203

Dane techniczne

Ilość	10	10
Klasa filtra	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)
Zastosowanie	Urządzenia wentylacyjne	Urządzenia wentylacyjne

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.