

# WDH 800 SBB

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 235910

## Najważniejsze cechy

Kompozytowa izolacja termiczna z twardej pianki i włókniny

---

Dobra izolacyjność dzięki wtrąceniom grafitowym.

---

Dwie półskorupy zapewniają łatwe dopasowanie pod względem formy



### WDH 600 SBB

Numer urządzenia:  
235909



### WDH 1000 SBB

Numer urządzenia:  
235911



WDH 600 SBB

WDH 800 SBB

WDH 1000 SBB

Typ	WDH 600 SBB	WDH 800 SBB	WDH 1000 SBB
Numer katalogowy	235909	235910	235911

## Dane techniczne

Izolacja dla	SBB 600 WP SOL	SBB 800 WP SOL	SBB 1000 WP SOL
Grubość izolacji termicznej	110 mm	110 mm	110 mm
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	2,70 kWh	3,00 kWh	3,40 kWh

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.