

# CWM 3000 M-F

KONWEKTORY

NUMER URZĄDZENIA: 204457

## Najważniejsze cechy

Konwektory stojące o wysokiej mocy grzewczej

---

Mechaniczny regulator temperatury

---

Zintegrowany wyłącznik wahadłowy jako urządzenie zabezpieczające przy przewróceniu się urządzenia zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy.

---

Uchwyt i nóżki z kółkami.

---

Wielobiegunowy wyłącznik główny

---

Trwała grzałka rurkowa ze stali nierdzewnej z płytkami stalowymi



**CWM 750 M-F**

Numer urządzenia:  
204452

---



**CWM 1000 M-F**

Numer urządzenia:  
204453

---



**CWM 1500 M-F**

Numer urządzenia:  
204454

---



**CWM 2000 M-F**

Numer urządzenia:  
204455

---



**CWM 2500 M-F**

Numer urządzenia:  
204456



<b>Typ</b>	<b>CWM 750 M-F</b>	<b>CWM 1000 M-F</b>	<b>CWM 1500 M-F</b>
<b>Numer katalogowy</b>	204452	204453	204454

### Dane techniczne

<b>Zasilanie sieciowe</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE
<b>Napięcie znamionowe</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Prąd znamionowy</b>	3,3 A	4,3 A	6,5 A
<b>Moc przyłączeniowa</b>	0,75 kW	1 kW	1,5 kW
<b>Stopień ochrony (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Klasa ochrony</b>	I	I	I
<b>Kolor</b>	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski
<b>Zakres nastaw</b>	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
<b>Wysokość</b>	546 mm	546 mm	546 mm
<b>Szerokość</b>	426 mm	426 mm	582 mm
<b>Głębokość</b>	305 mm	305 mm	305 mm
<b>Masa</b>	5,00 kg	5,00 kg	6,50 kg



Typ	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Numer katalogowy	204455	204456	204457

### Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	8,7 A	10,9 A	13 A
Moc przyłączeniowa	2 kW	2,5 kW	3 kW
Stopień ochrony (IP)	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	I	I	I
Kolor	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski
Zakres nastaw	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
Wysokość	546 mm	546 mm	546 mm
Szerokość	738 mm	894 mm	1050 mm
Głębokość	305 mm	305 mm	305 mm
Masa	8,70 kg	9,00 kg	10,30 kg

Produkt nadaje się wyłącznie do dobrze zaizolowanych pomieszczeń lub do okazjonalnego korzystania. Głębokość i wysokość łącznie z nóżkami na kółkach

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.