

IW 120

MAŁE PROMIENNIKI


NUMER URZĄDZENIA: 229339

Korzystaj elastycznie z ogrzewania

Ten promiennik kwarcowy umożliwia elastyczne korzystanie z ciepła na co dzień. Urządzenie to doprowadza temperaturę w pomieszczeniu szybko i dokładnie do wymaganego poziomu. Promieniujące ciepło czujesz niemal natychmiast po włączeniu.

Nie przywiązuj ciepła do jednego miejsca

Ten ogrzewacz promiennikowy jest praktyczny przykładowo w łazience, abyś czuł się w niej chroniony już podczas porannej higieny. Siedzisz do wieczora na tarasie, aby odetchnąć po trudach dnia? Również tutaj promiennik kwarcowy będzie idealnym wyborem.



Najważniejsze cechy


Promiennik kwarcowy na podczerwień o mocy grzewczej 1,2 kW

Przyjemne ciepło przenoszone przez promieniowanie do użytku we wnętrzach lub zadaszonych przestrzeniach zewnętrznych

Trzy stopnie grzewcze do wyboru (0,4/0,8/1,2 kW)

Łatwa regulacja i obsługa

Wysokiej klasy metalowa obudowa



Typ	IW 120
Numer katalogowy	229339

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	5.2 A
Moc znamionowa	1.2 kW
Moc przyłączeniowa	1200 W
Ilość stopni grzania	3
Stopień ochrony (IP)	IPX4
Klasa ochrony	I wg EN 60335
Kolor	Srebrny
Rodzaj montażu	Montaż wewn./zewn.
Wysokość	145 mm
Szerokość	535 mm
Głębokość	85 mm
Masa	1,55 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.