

ESH 5 U-N Trend

MAŁE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY
5-15 L

NUMER URZĄDZENIA: 201386

Mały grzewacz pojemnościowy ESH 5 Trend – po prostu ciepła woda.

Bezstopniowy dobór temperatury w zakresie od 35 °C do 85 °C i pojemność zasobnika 5 l sprawiają, że bezciśnieniowy mały grzewacz pojemnościowy ESH 5 idealnie się sprawdza w punktach poboru o średnim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę. Pozwala on na uzyskanie do 10 l wody o temperaturze 40 °C.



Dobre okablowanie.

Montaż ESH 5 U-N Trend poniżej umywalki przebiega szybko i bez problemu. Zapewnia to przewód przyłączeniowy z wtyczką z uziemieniem o długości 60 cm.

Najważniejsze cechy

Mały grzewacz pojemnościowy o pojemności 5 litrów

Bezstopniowe nastawianie temperatury w zakresie od 35 °C do 85 °C z możliwym ograniczeniem temperatury

Montaż poniżej punktu poboru wody

Instalacja i użycie tylko z armaturą niskociśnieniową

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa można zresetować, wyciągając wtyczkę sieciową



Typ	ESH 5 U-N Trend
Numer katalogowy	201386
moc przyłączeniowa	2 kW
Szerokość	252 mm
Wysokość	415 mm
Głębokość	233 mm

Dane techniczne

pojemność nominalna	5 l
Przyłącze sieciowe	1/N/PE
napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zużycie prądu na podtrzymanie temperatury przez 24 godz.	0,24 kWh
kolor	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP24
Klasa efektywności energetycznej	A
Ciężar	3,1 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.