

# SHU 5 SLi

MAŁE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY

NUMER URZĄDZENIA: 222151

## Korzystaj z ciepłej wody jako elementu łączącego

Ten model małego pojemnościowego ogrzewacza wody jest wyjątkowo wszechstronny. Urządzenie do montażu poniżej punktu poboru zasila na życzenie więcej niż jedno miejsce poboru równocześnie ciepłą wodą. Jest to praktyczne przede wszystkim w łazience: czy do mycia zębów, mycia rąk czy pielęgnacji twarzy – kilku domowników może równocześnie korzystać z ciepłej wody w umywalkach.

Cisnieniowe urządzenie do montażu poniżej punktu poboru pasuje do większości armatur ciśnieniowych. Niewielkie wymiary sprawiają, że mały pojemnościowy ogrzewacz wody to znakomite rozwiązanie w sytuacjach, gdy ilość miejsca pod umywalką jest ograniczona.



## SHU 10 SLi

Numer urządzenia:  
229473

## Najważniejsze cechy

Bezstopniowy wybór temperatury w zakresie od 35 - 82 °C

Bezpieczeństwo użytkowania dzięki eliminującemu ryzyko poparzenia regulowanemu mechanicznie ograniczeniu temperatury

Optymalne przygotowanie CWU z wyższą efektywnością w trybie ECO

Zdatność do zasilania wielu punktów poboru



Typ	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Numer katalogowy	222151	229473

### Dane techniczne

Moc przyłączeniowa	2 kW	2 kW
Moc znamionowa 2	2.0 kW	2.0 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Zabezpieczenie 2	10 A	10 A
Częstotliwość	50-60 Hz	50-60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (A+ → F)	A	A
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,29 kWh	0,36 kWh
Pojemność znamionowa	5 l	10 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	10 l	19 l
Zakres nastaw temperatury	35 - 82 °C	35 - 82 °C
Wykonanie	Małe pojemnościowe ogrzewacze wody	Małe pojemnościowe ogrzewacze wody
Rodzaj konstrukcji	Ciśnieniowa	Ciśnieniowa
Rodzaj montażu	Poniżej punktu poboru wody	Poniżej punktu poboru wody
Z armaturą	-	-
Kolor	Biały	Biały
Długość przewodu	0.6 m	1 m
Obsługa	Ręczny	Ręczny

Ograniczenie temperatury	•	•
Stopień ochrony (IP)	IP24 D	IP24 D
Wysokość	421 mm	504 mm
Szerokość	263 mm	295 mm
Głębokość	230 mm	275 mm
Masa	5,20 kg	7,60 kg

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

[Znajdź Dystrybutora](#)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

[Znajdź Fachowego Instalatora](#)

[Znajdź Zakład Serwisowy](#)