

# WDS 602

## OSPRZĘT

Skuteczna izolacja termiczna wyposażona jest w pokrywę izolacyjną i wkładkę denną do stojącego pojemnościowego ogrzewacza wody. Izolacja składająca się z warstw włókniny i materiału Neopor zapewnia niskie straty ciepła. Płaszcz zewnętrzny utrzymany jest w kolorze białym, a pokrywa w czarnym. Montaż za pomocą zamków błyskawicznych jest bardzo łatwy.

### Najważniejsze cechy

Dwie półskorupy zapewniają łatwe dopasowanie pod względem formy

---

Doskonała izolacyjność dzięki wtrąceniom grafitowym.

---

Niskie straty energii dzięki wysoce skutecznej izolacji termicznej

NUMER URZĄDZENIA: 236079



**WDS 1002**

Numer urządzenia:  
236080



Typ	WDS 602	WDS 1002
Numer katalogowy	236079	236080

#### Dane techniczne

Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	2,60 kWh	3,50 kWh
Wysokość	1850 mm	2690 mm
grubość	100 mm	100 mm

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.