

DHE Connect 27

KOMFORTOWE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE

NUMER URZĄDZENIA: 234468

Ogrzewacz przepływowy DHE Connect wyznacza nowe standardy w segmencie Premium wysokiej jakości ogrzewaczy przepływowych z technologią 4i. Za pomocą intuicyjnego w obsłudze wyświetlacza dotykowego i pokrętła Touch-Wheel można wybierać jego liczne funkcje. Na wyświetlaczu z jasnym podświetleniem graficznie prezentowane są wszystkie wartości i koszty zużycia. Aktualne informacje pogodowe, najnowsze wiadomości oraz muzyka z ulubionej stacji radiowej są pobierane bezpośrednio z internetu przez sieć WLAN. Dodatkowo przez złącze Bluetooth® można również przysyłać osobiste listy odtwarzania.



Aplikacja umożliwia sterowanie ogrzewaczem DHE Connect przez smartfona lub tablet. Również przez wyjmowany panel obsługowy i standardowo dołączone radiowe zdalne sterowanie Mini można zdalnie sterować komfortowym przepływowym ogrzewaczem wody DHE Connect.

Najważniejsze cechy

W pełni elektronicznie regulowany przepływowy ogrzewacz wody

Technologia 4i zapewniająca przez cały czas pierwszorzędny komfort ciepłej wody z dokładnością do jednego stopnia

Intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza dotykowego i pokrętła Touch-Wheel

Stacje radiowe i aktualne informacje pogodowe przez zintegrowaną funkcję WLAN

Prezentacja graficzna wartości i kosztów zużycia

Wysoka efektywność energetyczna – możliwe oszczędności 30%

Możliwość sterowania z poziomu aplikacji i za pomocą radiowego zdalnego sterowania Mini (w standardzie)



Typ	DHE Connect 18/21/24	DHE Connect 27
Numer katalogowy	234467	234468
moc znamionowa	18/21/24 kW	27 kW
Szerokość	225 mm	225 mm
Wysokość	466 mm	466 mm
Głębokość	105 mm	105 mm

Dane techniczne

napięcie znamionowe	400 V	400 V
Fazy	3/PE	3/PE
Częstotliwość	50/- Hz	50/- Hz
prąd znamionowy	29/31/35 A	39 A
zabezpieczenie	32/32/35 A	40 A
zakres nastaw temperatury	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Klasa efektywności energetycznej	A	A
kolor	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25
Ciężar	3,20 kg	3,20 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.