

EBK 5 G automatic

URZĄDZENIA GOTUJĄCE WODĘ

NUMER URZĄDZENIA: 074286

Zdecyduj się na przejrzystą technikę

Najlepsze widoki na ciepłą wodę o idealnej temperaturze. W tym urządzeniu do gotowania wody widać, jak woda osiąga wymaganą temperaturę, ponieważ korpus wykonany jest ze szkła żaroodpornego. W połączeniu z odpowiednią armaturą to urządzenie stanie się prawdziwą atrakcją kuchni.



Poczuj automatycznie komfort

Urządzenie z łatwością doprowadza wodę do wrzenia i automatycznie wyłącza się, gdy osiągnie ona wymaganą temperaturę. Uważamy, że tak duży komfort jest niezbędny, aby nigdy nie tracić dobrego nastroju w kuchni.



EBK 5 GA automatic

Numer urządzenia:
074287

Najważniejsze cechy

Zimna, ciepła i gotująca woda w jednym punkcie poboru

Dzięki wykrywaniu punktu wrzenia i automatycznemu wyłączeniu możliwe jest natychmiastowe ponowne zagotowanie

Płynna regulacja temperatury

ładny żaroodporny zbiornik szklany

łatwa instalacja dzięki wtyczce z uziemieniem

Z białą armaturą w płaszczu z tworzywa sztucznego



Typ	EBK 5 G automatic	EBK 5 GA automatic
Numer katalogowy	074286	074287

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa	2 kW	2 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Pojemność znamionowa	5 l	5 l
Armatura	Armatura dwuuchwytowa dźwigniowa do napełniania i odpływowa	Armatura trzyuchwytowa
Rodzaj konstrukcji	bezcisnieniowy	bezcisnieniowy
Materiał zbiornika	Szkło	Szkło
Kolor	Biały	Biały
Wybór temperatury	100 °C	100 °C
Szerokość	245 mm	245 mm
Głębokość	242 mm	242 mm
Maks. pojemność do	5,0 l	5,0 l
Masa	4,10 kg	4,10 kg
Powierzchnia armatury	Powlekany tworzywem sztucznym	Chromowany

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.